

Nr. 24 / 515 / O / 04.06.2026

## BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultima perioadă au favorizat apariția și dezvoltarea **păianjenului roșu la coacăzul negru și roșu.**



Păianjenul roșu comun (*Tetranychus urticae*) - este o insectă periculoasă pentru mai multe specii de plante, printre care și coacăzul. Acarianul roșu comun poate avea între 10-20 generații pe an. Semnele atacului se pot observa pe frunzele și florile plantelor de coacăz.



În zonele atacate se pot observa zone punctiforme, decolorate, care schimbă în timp culoarea întregii frunze atacate, acestea devenind cenușiu-lucioase, cu aspect pergamentos și casant.

Semnele prezenței păianjenului roșu se pot observa în perioada mai-octombrie, dar agresivitatea atacului păianjenului roșu este în general înregistrată în verile călduroase (15 iunie-august).

Păianjenul roșu comun înțeapă organele plantelor (frunze, flori) și se hrănesc cu sucul celular al acestora.

La început, păianjenul colonizează în spatele frunzelor (partea inferioară), urmând ca odată cu creșterea numărului de indivizi să se extindă pe ambele fețe.

### Se recomandă tratamente cu acaricide:

**ORTUS 5 SC - 0,10 % - 1 L/ha în 1000 L apă, cu pauză de 1 zi, sau**

**FOUNTAIN 5 SC (ACORD 5 SC-a doua denumire comercială) - 1 L/ha cu pauză de 21 zile.**

**ATENȚIE!**

- Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor omologate și recomandate în PEST EXPERT, pentru bolile și dăunătorii amintiți!
- Citiți cu atenție prospectul produselor de protecție a plantelor înainte de utilizare!

**Cerințe obligatorii pentru fermieri:**

- Să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă.
- Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor (ppp) în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică.
- Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a ppp în exploatațiile agricole.
- Ambalajele din plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clatite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului sau prin programul SCAPA.
- Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice și toxice vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație.
- Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a ppp utilizate în exploatație, precum și registrul de evidență a tratamentelor.
- Să respecte cu strictețe perioadele de remanență a produselor de protecția plantelor utilizate, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform Protocolului de colaborare nr. 3242/F/21.10 2016 dintre MADR – ANF și ROMAPIS, Ordinului comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de albine, din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentului pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Întocmit,  
Coordonator OF ALBA,  
Paula MORARIU

